

OKENNÍ SYSTÉMY

OKNA NATURO | NATURO ALU



Radost z využívání přírodního materiálu s nízkou uhlíkovou stopou, dostupného také s hliníkovým krytem.

U_w
od 0,77

- Pasivní stavby
- Energeticky úsporné stavby
- Trojsklo

NATURO 68 | NATURO 68 ALU

RENO LINE



Montážní
hloubka

68

U_w^*

1,07

Zasklení

do 32

Těsnění



2

Vrstvy dřeva

3

NATURO 80 | NATURO 80 ALU

GEMINI CLASSIC ■ GEMINI QUADRAT ■ GEMINI QUADRAT FB



Montážní
hloubka

80

U_w^*

0,81

Zasklení

34-44

Zasklení
(80 ALU)

35-51

Vrstvy dřeva

3-4

Těsnění

2


Těsnění
(80 ALU)

3


GEMINI
CLASSIC

* Platí pro referenční borovicové okno o rozměrech 1230 x 1480 mm se zasklením 4one/16Ar/4/16Ar/4one ($U_g=0,5$).

NATURO 80 ALU




NATURO 92




Montážní hloubka	U_w^*	Zasklení
92	0,77	46-56
Těsnění	Vrstvy dřeva	
2	4	

* Platí pro referenční borovicové okno o rozměrech 1230 x 1480 mm se zasklením 4one/16Ar/4/16Ar/4one ($U_g=0,5$).



- Dvojité nebo trojité zasklení
- Možnost úpravy profilů
- Možnost otevírání ven
- Dostupné renovační profily
- Dostupné belgické profily: A, B a ABF
- Dostupné standardní a holandské profily BNL

NOVINKA



CUBE



RETRO

OKENNÍ SYSTÉMY


ESPERIA LIFE | ESPERIA LIFE 80

Radost z využívání přírodního materiálu s nízkou uhlíkovou stopou, dostupného také s hliníkovým krytem (ALU KLIPEM).

U_w
od 0,8

- Pasivní stavby
- Energeticky úsporné stavby
- Trojsklo

ESPERIA LIFE 74 ALU



Montážní
hloubka

74

U_w *

0,8

Zasklení

do 48

Těsnění


3

Vrstvy dřeva

4

* Platí pro referenční borovicové okno o rozměrech 1230 x 1480 mm se zasklením 4one/16Ar/4/16Ar/4one ($U_g=0,5$).

ESPERIA LIFE 80



Montážní
hloubka

80

U_w *

0,83

Zasklení

do 48


Těsnění

3


Vrstvy dřeva

4

* Platí pro referenční borovicové okno o rozměrech 1230 x 1480 mm se zasklením 4one/16Ar/4/16Ar/4one ($U_g=0,5$).



- Dvojité nebo trojité zasklení



POSUVNÉ SYSTÉMY


NATURO HST

Nekompromisní zdvižně-posuvné systémy, které jsou snadno ovladatelné i přes jejich působivé rozměry.

U_w
od 0,92

- Energeticky úsporné stavby
- Trojsklo

NATURO 68 HST



Montážní
hloubka

164


Kolejnice

1-2

Zasklení

24-32

NATURO 80 HST



Montážní
hloubka

188


Kolejnice

1-2



Zasklení

35-44

NATURO 80 HST ALU



Montážní hloubka	Kolejnice	Zasklení
207	1-2	35-51



DVEŘE

Nadčasový prestiž a elegance s vynikající odolností. Široká nabídka designů pro každou budovu.

U_d
od 0,86

- Pasivní stavby
- Energeticky úsporné stavby
- Trojsklo



WOODLINE



EKOVITRE



FRÉZOVANÉ

- Panely od 24 do 48 mm
- Bezpečnostní sklo
- Dokonale sladěné s okenním truhlářstvím

Dostupné se standardními prahy 20 mm nebo s hliníkovým klesajícím prahem.

Naše **druhy dřeva**



MERANTI



BOROVICE



SMRK



DUB



DŘEVO **VE VAŠÍ BARVĚ** – vybrané možnosti

SUROVÉ DŘEVO

PŘIPRAVENÉ
NA JAKÉKOLIV
DOKONČENÍ

PRŮHLEDNÝ LAK

PLNÁ PŘÍRODNÍ
KRÁSA

PALETA LAZUR

TRANSPARENTNÍ,
NEKRYCÍ BARVY

PALETA RAL

ŠIROKÁ
NABÍDKA
KRYCÍCH BAREV

BICOLOR RAL

DVĚ RŮZNÉ
BARVY RAL PRO
INTERIÉR/EXTERIÉR

BICOLOR RAL

RAL NA JEDNÉ
STRANĚ, LAZUR
NA DRUHÉ

**HLINÍKOVÉ
KRYTY
(ALU KLIP)**

VÝBĚR TVARŮ
A BAREV



**ŠIROKÁ
ŠKÁLA BAREV**

**EKOLOGICKÁ
VOLBA**

**BARVY A LAKY
BEZPEČNÉ
PRO DĚTI**

OKNA, MODELOVÉ DVEŘE **OBLOUKY | A FALEŠNÉ OBLOUKY**

Věděli jste, že dřevo umožňuje vytvářet velké konstrukce a neobvyklé tvary?
Profily lze ohýbat do oblouků nebo dosáhnout podobného efektu pomocí krycí lišty.



DODEJTE SVÉMU TRUHLÁŘSTVÍ JEDINEČNÝ CHARAKTER

- Dekorativní hlavice
- Dřevěné parapety
- Konstruktivní mřížky
- Meziokenní mřížky
- Nalepovací mřížky s duplexem
- Široká nabídka klik a madel

