

VSTUPNÍ DVEŘE

Připravili jsme pro vás širokou škálu provedení, ze kterých si můžete vybrat. Moderní technologie použité při výrobě zaručují vysokou odolnost vůči vnějším podmínkám a snadnost čištění. Nabízíme také možnost zhotovení dveří dle vlastního návrhu, navrhujeme nejlepší konstrukční řešení.



Dveřní **panely**

Dveře z řad Eko, Alu a Wood jsou nejoblíbenější, univerzální řešení, které volí největší skupina zákazníků. Nabízíme širokou škálu provedení. Umožňujeme zákazníkům vytvářet vlastní projekty, které pro ně následně realizujeme. Použité materiály a výrobní techniky zajišťují odolnost a snadné čištění. Do dveří lze instalovat zasklení.




EkoLine

AluLine

WoodLine




Provedení bez
aplikace INOX



x, y - rozměr vzoru v mm

Provedení
s aplikací INOX



K dispozici jsou
barevné varianty:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL



Materiály, ze kterých
lze dveře vyrobit:

- PVC
- Hliník (ALU)
- Dřevo (WOOD)



Dostupné výplně panelů:

- kompozit + extrudovaný polystyren XPS
- pěna
- překližka + extrudovaný polystyren XPS

Výplň panelů

Zákazníkům nabízíme panely se třemi typy výplně - polyuretanovou pěnou, překližkou nebo extrudovaným polystyrenem XPS. Každý z nich může mít tloušťku 24, 36 nebo 48 mm. V závislosti na preferencích a technických požadavcích zákazníka jsou panely vyrobeny z HPL nebo hliníkového plechu. Desky HPL dýhujeme a plech lakujeme. Pro dřevěné dveře naopak nabízíme panely o tloušťce 24, 34 a 46 mm.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Kompozit
Pěna



24 | 36 | 48 mm

**EkoLine
AluLine**

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Extrudovaný polystyren XPS



24 | 36 | 48 mm

**EkoLine
AluLine**

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine


Překližka
Pěna



24 | 36 | 48 mm

**EkoLine
AluLine**

Dýhovaná překližka
Extrudovaný polystyren XPS



24 | 36 | 46 mm

WoodLine

Hydro Exterior
HDF

Polystyren ekstrudovaný XPS



24 - 48 mm

ekogreen

Zasklení **dveří**

Zasklení dveřních výplní je standardně vyrobeno z matného skla. U výplní o tloušťce 24 mm používáme z vnější strany bezpečnostní sklo. U panelů o tloušťce 36 a 48 mm je zasklení vyrobeno z obou stran z bezpečnostního skla.

Panel 24 mm



Panel 36 mm



Panel 48 mm



Bezpečnostní **sklo**

Bezpečnostní zasklení se vytváří potažením skla speciálním polyvinyl-butyralovými fóliemi. Pokud dojde k rozbití skla, zůstane sklo k fólii připevněno (sklo VSG). Tvrzené bezpečnostní sklo se vyznačuje větší odolností proti rozbití a teplotním změnám (sklo ESG). Tento typ skla se třísťí na malé kousky s tupými hranami, což snižuje riziko zranění..



Ornamentální zasklení

Nabízíme široký sortiment skla s motivy, vyrobeného z čistého skla a ornamentálního skla v nejoblíbenějších designech. Ornamentální sklo je vhodné pro domácnosti, kanceláře, obchody, hotely a restaurace. Poskytuje soukromí a rozjasňuje interiér.



Clear



Mirastar



Parsol Hnědý



Allddeutsch Bílý



Chinchila Bílý



Parsol Šedá



Parsol Zelený



Stopsol Classic Clear



Crepi Bílý



Delta Bílý matt



Stopsol classic Šedá



Stopsol Supersilver Clear



Planibel Dark Grey



Satinovo Mate



Delta Bílý



Flutes Bílý matt



Cathedral Bílý



Master-Ligne



Master-Carre



Master-Point



Kura Bílý



Částečně pískované



Stadip 33.1 PVB Mat




Silvit Bílý



Waterdrop




Monumental M




Panel 01



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 02



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 03



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1750

ALU: 570 x 1750

WOOD: 570 x 1750

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 04



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 05



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 06



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 07



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 08



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 09



Provedení bez aplikace INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 10



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 11



Provedení bez aplikace INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 12



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 13



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 14



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 15



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 16



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 17



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 18



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 19



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1750

ALU: 570 x 1750

WOOD: 570 x 1750

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 20



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 660 x 1650

ALU: 660 x 1650

WOOD: 660 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 21



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 22



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 23



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 24



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 25



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 26



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 27



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 28



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 410 x 1650

ALU: 410 x 1650

WOOD: 410 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 29



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 410 x 1650

ALU: 410 x 1650

WOOD: 410 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 30



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 420 x 1650

ALU: 420 x 1650

WOOD: 420 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel **31**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel **32**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel **33**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel **34**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 35



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 36



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel **37**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **38**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 39



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 40



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 41



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 42



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 43



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 580x1750

ALU: 580x1750

WOOD: 580x1750

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 44



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 45



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 46



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 47



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 48



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 640 x 1650

ALU: 640 x 1650

WOOD: 640 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 49



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 50



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 450x1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 450x1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 450x1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **51**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel **52**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 620 x 1650

ALU: 620 x 1650

WOOD: 620 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel **53**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 640 x 1650

ALU: 640 x 1650

WOOD: 640 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel **54**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel **55**



Provedení bez aplikace INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **56**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **57**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel **58**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel **59**



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **60**



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 400x1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 400x1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 400x1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **61**



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240

Panel **62**



Provedení bez aplikace INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
-	-

Panel **63**



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **64**



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **65**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **66**



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **67**



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **68**



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **69**



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **70**



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 71



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 72



Provedení bez aplikace INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **73**



Provedení bez aplikace INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **74**



Provedení bez aplikace INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **75**



Provedení bez aplikace INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **76**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 77



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 620 x 1650

ALU: 620 x 1650

WOOD: 620 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 78



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 79



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 80



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel **81**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **82**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 630 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 630 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 630 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **83**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel **84**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel **85**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **86**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **87**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel **88**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 89



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 90



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 91



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 610 x 1650

ALU: 610 x 1650

WOOD: 610 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 92



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 93



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 94



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 95



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 380 x 1650

ALU: 380 x 1650

WOOD: 380 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 96



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 97



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 650 x 1650

ALU: 650 x 1650

WOOD: 650 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 98



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 99



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

–

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

–


Panel 100



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 101



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 102



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 103



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 104



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 390 x 1650

ALU: 390 x 1650

WOOD: 390 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 105



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 106



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 107



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 108



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 109



Provedení bez aplikace INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 110



Provedení bez aplikace INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 111



Provedení bez aplikace INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 112



Provedení bez aplikace INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 113



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 615 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 615 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 615 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 114



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 115



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 116



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 117



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 118



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 560 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 560 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 560 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 119



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 120



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 121



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1812	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1812	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1812	WOOD: 840 x 2240


Panel 122



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 123



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 124



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 125



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 650 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 126



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 127



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 128



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 129



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 130



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 131



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 132



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 133



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 134



Provedení bez aplikace INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
-	-


Panel 135



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 136



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 137



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 138



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 139



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: 840 x 2240

Panel 140



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –

Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: –

Panel 141



Provedení bez aplikace INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel 142



Provedení bez aplikace INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel 143



Provedení bez aplikace INOX




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel 144



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Skleněné **panely**

Skleněné dveřní výplně EkoVitre si vybírají architekti, kteří se zajímají o využití co největšího množství přirozeného světla. Tyto elegantní dveře, které se hodí pro jakýkoli styl, lze přizpůsobit velkým počtem možností povrchové úpravy. Skvělé řešení pro soukromé i institucionální investory.



EkoVitre



Dostupné barevné varianty:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL



Materiály, ze kterých lze dveře vyrobit:

- PVC
- Hliník (ALU)
- Dřevo (WOOD)



Dostupné výplně panelů:


- izolační sklo (44.4č. pískované /18Ar/44.2th)



Panel 01




Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 02



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 03



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 04



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **05**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **06**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **07**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **08**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 09



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 10



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 11



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 12



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 13



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 14



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 15



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1650	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200



Reliéfní panely

ClassicLine kombinuje tradiční estetiku s moderními materiály, zákazník si tak koupí solidní dveře za atraktivní cenu. Počet barevných variant je impozantní a odolnost vůči vnějším vlivům zaručuje vysoký komfort užívání po dlouhá léta. Díky svým dobrým užitným parametrům jsou zajímavou nabídkou pro investory, kterým záleží na nízkých nákladech na údržbu nemovitosti.

Panely o tloušťce
36 a 48 mm

Madlo nebo klika

Panely z MDF
a pěny XPS



ClassicLine



Materiály, ze kterých
lze dveře vyrobit:

- PVC




Dostupné barevné
varianty:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Panel 01



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel 02



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **03**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750

Maximální rozměr panelu
PVC: 1100 x 2300

Panel **04**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750

Maximální rozměr panelu
PVC: 1100 x 2300

Panel **05**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **06**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **07**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750

Maximální rozměr panelu
PVC: 1100 x 2300

Panel **08**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750

Maximální rozměr panelu
PVC: 1100 x 2300

Panel **09**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **10**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel 11



Technický výkres




Minimální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750

Maximální rozměr panelu
PVC: 1100 x 2300

Panel 12



Technický výkres




Minimální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750

Maximální rozměr panelu
PVC: 1100 x 2300

Panel 13



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel 14



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel 15



Technický výkres




Minimální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750

Maximální rozměr panelu
PVC: 1100 x 2300

Panel 16



Technický výkres




Minimální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750

Maximální rozměr panelu
PVC: 1100 x 2300

Panel 17



Technický výkres




Minimální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750

Maximální rozměr panelu
PVC: 1100 x 2300

Panel 18



Technický výkres




Minimální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750

Maximální rozměr panelu
PVC: 1100 x 2300

Panel 19



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel 20



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel 17



Technický výkres



Minimální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750


Maximální rozměr panelu
PVC: 1100 x 2220





EkoGreen lisované panely

EkoGreen spojuje nejvyšší úroveň tepelněizolačních vlastností s různorodým designem inspirovaným středomořským stylem, což umožňuje vytváření vnějších dveří, které vynikají v každém ohledu. Kolekce EkoGreen nabízí možnost kombinovat panely s bočními příčkami, spodními panely (Sottotraversi) a okenicemi (Scuretti).



ekogreen

Kompletní seznam vzorů je k dispozici v obchodním oddělení



Materiály, ze kterých
lze vyrobit dveře:

- PVC



Dostupné barevné
možnosti:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

NEPOROVNATELNÝ ITALSKÝ DESIGN

Italská stylizace je jedním z pilířů všech estetických trendů, které panují v Evropě. Od starověkého Říma nás velcí tvůrci z Apeninského poloostrova okouzlují svým mistrovstvím formy. Tloušťkové panely EkoGreen se dokonale hodí do tohoto citu pro estetiku, nabízející nám bohatství jak klasických, tak vzrušujících řešení.

Přirozené dřevo a bohaté vzory uchvacují především v oblasti Středozemního moře, kde se také intenzivně využívají možnosti kontroly světla, které poskytují prosklené části, boční panely a doplňky.

Ekologie na nejvyšší úrovni

EkoGreen není náhodné jméno. Všechny produkty z této řady jsou vyráběny se zvláštním důrazem na ekologické otázky. Jejich použití umožňuje snížit uhlíkovou stopu díky využívání dřeva získávaného bezpečným způsobem a zlepšení tepelněizolačních vlastností až o 40 % ve srovnání s běžnými dveřními panely.



SPOJ SI VOLNĚ VŠECHNY ŘEŠENÍ

Panely EkoGreen byly navrženy tak, aby uvolnily kreativitu jejich uživatelů. Všechny dveře lze volně kombinovat s bočními panely, vybavit dolními panely Sottotraversi a doplnit vnitřními žaluziemi Scuretti. Tímto způsobem máte na dosah ruky zcela jedinečnou výzdobu interiéru, přizpůsobenou charakteru budovy a jejím uživatelům.



klasické dveřní panely a boční panely

vnitřní okenice

tlačené spodní panely

Tlačené panely

Dveřní panely EkoGreen spojují klasickou eleganci s pokročilými technologiemi. Velký důraz je kladen na ekologii, což umožnilo ještě více zlepšit užitkové parametry dveří a možnosti jejich povrchové úpravy.

Při snížení hmotnosti dveří o 30 % je možné dosáhnout lepší tepelné izolace až o 40 %. Díky tomu je snadnější dosáhnout termálního komfortu uvnitř. Odpovídá za to vrstvená struktura Hydro Exterior, složená z dřevěných štěpků střední délky, lepených tak, že vzniklý panel je odolný vůči vodě a mechanickým vlivům.

Vícevrstvá PVC-akrylová fólie zajišťuje dveřím odolnost vůči teplotám v rozmezí od -50 do +120 °C. Dokáže také odrazet až 80 % UV záření (technologie Solar Shield), čímž chrání barvu, a tloušťka povlaku představuje skvělý podklad pro vytváření 3D dekorací.

- **tloušťka panelů: 24-48 mm**
- dveřní panely plné nebo prosklené
- deska Hydro Exterior HDF + izolace XPS
- jednostranně (E-K), oboustranně (E-M) embosované, frézované nebo s 3D reliéfem
- bezpečnostní sklo 33.1 v proskleních
- prosklení s montážní lištou (typ ON), bez montážní lišty (typ O)
- maximální rozměr 1100 x 2800 mm
- minimální rozměr 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pro panely o tloušťce 44-48 mm)



002




002V01




002V02




002V03




■ sklo ■ vložka ■ relief s 3D efektem / frézované linie




sklo
 vložka
 relief s 3D efektem / frézované linie




■ sklo ■ vložka ■ relief s 3D efektem / frézované linie




sklo
 vložka
 relief s 3D efektem / frézované linie




sklo
 vložka
 relief s 3D efektem / frézované linie




sklo
 vložka
 relief s 3D efektem / frézované linie




■ sklo ■ vložka ■ relief s 3D efektem / frézované linie




■ sklo ■ vložka ■ relief s 3D efektem / frézované linie




sklo
 vložka
 relief s 3D efektem / frézované linie




■ sklo ■ vložka ■ relief s 3D efektem / frézované linie



sklo
 vložka
 relief s 3D efektem / frézované linie



■ sklo ■ vložka ■ relief s 3D efektem / frézované linie



-  sklo
-  vložka
-  relief s 3D efektem / frézované linie





Ražené příčky

Ražené příčky EkoGreen mohou být umístěny na jedné nebo na obou stranách dveří. Mohou doplňovat nebo kontrastovat s jejich estetikou. Pomocí nich se vytvářejí impozantní, velmi elegantní vchody do budov, které se stávají jejich pravou vizitkou.

K dispozici jsou zde všechna estetická řešení pro dveře EkoGreen, což zaručuje snadné nalezení možnosti, která nám nejlépe vyhovuje. Parametry akustické a tepelné izolace jsou na stejné vysoké úrovni.

Možnost použití prosklení činí interiéry jasnějšími, a různé konfigurace skla nabízejí ještě více tvůrčích možností.

- tloušťka panelů: 24-48 mm
- dveřní panely plné nebo prosklené
- deska Hydro Exterior HDF + izolace XPS
- jednostranně (E-K), oboustranně (E-M) embosované nebo frézované,
- bezpečnostní sklo 33.1 v proskleních
- prosklení s lištou (typ ON), bez lišty (typ O)
- maximální rozměr 550 x 2800 mm
- minimální rozměr 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pro panely o tloušťce 44-48 mm)



202



202V01




202V02



202V03





Vnitřní žaluzie

Scuretti, neboli vnitřní žaluzie EkoGreen, se používají všude tam, kde je důležitý styl a adekvátní kontrola slunečního světla. Nejvíce jsou ceněny v pobřežních městech Itálie, kde horké slunce a krása italské architektury přitahují i obyvatele z jiných částí světa.

Omezují nadměrné množství světla pronikajícího do interiéru, chrání je před přehřátím a zajišťují obyvatelům soukromí.

VNITŘNÍ ŽALUZIE

Scuretti

- **tloušťka panelů: 18 mm**
- ochrana před teplem a regulace intenzity světla
- deska Hydro Exterior HDF
- oboustranně ražené nebo frézované
- maximální rozměr 800 x 2400 mm
- minimální rozměr 200 x 200 mm

SPODNÍ TVAROVANÉ PANELE

Sottotraversi

- **tloušťka panelů 24-48 mm**
- plně dřevní panely
- deska Hydro Exterior HDF + izolace XPS
- jednostranně (E-K), oboustranně (E-M) tvarované nebo frézované
- maximální rozměr 1100 x 2800 mm
- minimální rozměr 200 x 200 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
(platí pro panely o tloušťce 44-48 mm)



SPODNÍ TVAROVANÉ PANELE

Velmi oblíbeným doplňkem dveří EkoGreen jsou panely Sottotraversi, tedy tvarované dolní panely. Jsou jedním z charakteristických prvků elegantních dveří ve středomořských zemích, ačkoli se skvěle hodí i do stylu častěji se vyskytujícího na severu.

Tepelná izolace dolních panelů je na stejné úrovni jako u základních panelů EkoGreen, což zaručuje, že jejich použití nemá negativní vliv na technické parametry celých dveří. Rovněž se nezhoršuje akustická izolace ani odolnost produktu.

Všechny dolní tvarované panely jsou kompatibilní se všemi tvarovanými panely EkoGreen, což umožňuje vytvářet libovolné konfigurace.

Elegantní italský design potěší i ty nejnáročnější zákazníky. Nabízíme krásné, nadčasové vzory vnitřních okenic a dolních tvarovaných panelů, jako jsou Stella, Milano a Roma, které se dokonale přizpůsobí vašemu stylu.



Stella



Milano



Roma



Luna



Clara




Acquamarina



Violet


VARIANTY




rechthoek



boog



trapeze



harmonica
vouwen

BESLAG



oud
goud



glanzend
goud



zilver


Typy povrchových úprav panelů a doplňků



rámeček s dřevěným efektem



sklo



frézování v mělkém reliéfu



typ E-O - bez rámu pro zasklení



typ E-OF - bez rámu pro zasklení



typ E-ON - s lištou pro zasklení.



vložka s efektem 3D



vícebarevné vložky


Vložky imitující



rám z nerezové oceli




dřevěné uhlí



frézované linie




dřevo



hliník



kámen




měď

Uvedené povrchové úpravy pro tvarované panely a doplňky představují pouze příkladné inspirace. Zveme vás k kontaktu s našimi obchodními zástupci, abyste se seznámili s celou nabídkou.



Modelové dveře z **PVC**

Vytváříme modelové dveře na základě nejoblíbenějších okenních a dveřních systémů v naší nabídce. Tímto způsobem zaručujeme dokonalou estetickou konzistenci truhlářských výrobků v celém domě. Přitom používáme řešení s nejlepšími užitnými parametry. Ve výplních lze použít různá uspořádání zasklení a stejné barevné provedení jako u oken.





Profily, ze kterých lze
vyrobiť dveře (barvy
Aluplast):

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 8000
- EkoSun 70




Profily, ze kterých lze
vyrobiť dveře (barvy
Salamander):

- BluEvolution 92

Model **02**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **03**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 04



Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 600 x 1650


Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150

Model 05



Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 600 x 1650


Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150

Model **06**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **07**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 08



Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 600 x 1650


Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150

Model 09



Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 600 x 1650


Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150

Model 10



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 11



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 12



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 13



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 14



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 15



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 16



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 17



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 18



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 19



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 20



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 21



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 22



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 23



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 24



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 25



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **26**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **27**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 28



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 29



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 30



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 31



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 32



Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 600 x 1650


Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150

Model 33



Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 600 x 1650


Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150

Model **34**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **35**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **36**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **37**



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 38



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 39



Technický výkres




Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 40



Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 600 x 1650


Maximální rozměr panelu

PVC: 900 x 2150




Panely **Despiro**

Mimořádně odolné a elegantní návrhy. Dodávají prestiž novostavbám i renovovaným budovám. Technologicky vyspělá výplň zajišťuje vyšší výkon a umožňuje použití dveří v projektech spolufinancovaných z fondů životního prostředí.



Despiro

*Osvětlení studeným, teplým nebo neutrálním bílým světlem nebo modrým světlem



Materiály, ze kterých
lze dveře vyrobit:

- Hliník (ALU)




Dostupné barevné
varianty:

- RAL
- Decor (Některé modely)

Panel **DP01**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 500 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **DP02**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 731 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **DP03**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 500 x 2000


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **DP04**



Technický výkres



- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 361 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **DP05**



Technický výkres




- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP06**



Technický výkres




- Přední sklo: VSG 33.1 thermo float
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermo float s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP07



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu

ALU: 750 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP08



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu

ALU: 500 x 2000


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP09



Technický výkres




- Přední sklo: VSG 33.1 thermostoat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermostoat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP10



Technický výkres




- Hladký panel bez vzoru srovnaný na obou stranách

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP11



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 500 x 2000


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP12



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu

ALU: 750 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP13



Technický výkres




- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 720 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel DP14



Technický výkres




- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel DP15



Technický výkres




- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel DP16



Technický výkres




- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel DP17



Technický výkres




- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel DP18



Technický výkres




- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP19



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu

ALU: 500 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP20



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu,
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu

ALU: 750 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **DP21**



Technický výkres




- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP22**



Technický výkres




- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP23



Technický výkres



- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 801 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP24



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofoat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofoat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu

ALU: 700 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP25



Technický výkres




- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP26



Technický výkres




- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP27



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frame milled around the glazing

Minimální rozměr panelu

ALU: 600 x 2000


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP28



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float, s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu

ALU: 550 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP29



Technický výkres




- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP30



Technický výkres




- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP31



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 801 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP32



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 550 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP33



Technický výkres




- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP34



Technický výkres




- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP35



Technický výkres



- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu

ALU: 550 x 2000


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP36



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu

ALU: 600 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP37



Technický výkres




- Přední sklo: VSG 33.1 thermofoat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofoat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP38



Technický výkres




- Přední sklo: VSG 33.1 thermofoat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofoat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 650 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel DP39



Technický výkres



- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu

ALU: 700 x 2000

Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600



Panely **Despiro Retro Line**


Despiro Retro Line je projevem tradičního stylu a klasické elegance, která nikdy nevyjde z módy. Dveře jsou dostupné také s posunutou osou otáčení, tedy ve verzi PIVOT otevírané na obě strany.



Despiro

* Osvětlení bílým světlem v chladné, teplé nebo neutrální barvě nebo modrým světlem.

** Platí pro modely se zasklením.



Materiály, ze kterých
lze dveře vyrobit:

- Hliník (ALU)




Dostupné barevné
varianty:

- RAL
- Decor (Některé modely)

Panel **RL01**



Technický výkres



- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Střední zasklení: float satino
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu

ALU: 620 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **RL02**



Technický výkres



- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu

ALU: 620 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **RL03**



Technický výkres



- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu

ALU: 620 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **RL04**



Technický výkres



- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Střední zasklení: float satínovo
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu

ALU: 850 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **RL05**



Technický výkres



- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Střední zasklení: float satínovo
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu

ALU: 750 x 1825


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **RL06**



Technický výkres



- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Střední zasklení: chinchilla
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu

ALU: 810 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **RL07**



Technický výkres



- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu

ALU: 810 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **RL08**



Technický výkres



- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu

ALU: 782 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel RL09




Technický výkres



- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600






Překryvné panely **PVC**

Atraktivní estetika zcela zakrytého rámu křídla, bohatá barevnost, zasklení a doplňky způsobují, že nástavbové panely neustále přitahují pozornost. Tato volba je mimořádně odolná, s pevným jádrem a nástavbou z GFK, které společně nabízejí nadprůměrné užité vlastnosti.





Materiály, ze kterých
lze dveře vyrobit:

- PVC



Dostupné barevné
varianty:

- RAL K5 Classic
- RAL

AIDA ET




Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

* 2280 pro lakované panely

AMANDA ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

AMELIE ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

ANETA ET




Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

*2280 pro lakované panely

ANGELIKA ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

BARBARA ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* * Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

* * 2280 pro lakované panely

BRIGITTE ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* * Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

* * 2280 pro lakované panely

DENISA ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**


* * Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

DONATELA ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

DORIS ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

ESTER ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500


Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**


* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

FLAVIA ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

FLORA ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Existuje možnost odstranění vodorovné aplikace

** 2280 pro lakované panely

GITA ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

IDA ET




Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

*2280 pro lakované panely

ISABELA ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

KIM ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

KIRA ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

LAURA ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

LILY ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

MANON ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

MARION ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu aplikace po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

MEGAN ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy aplikace po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

MILENA ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy pilástrů a noťy po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

MIRANDA ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy aplikace po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

MIRIAM ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

MIRKA ET




Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

* 2280 pro lakované panely

NELA ET




Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

*2280 pro lakované panely

ODETTE ET




Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

*2280 pro lakované panely

PATRICIE ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy aplikace po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

PENELOPE ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu pilastrů po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

RADANA ET




Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

* 2280 pro lakované panely

RAISA ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

ROSALIE ET




Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

* 2280 pro lakované panely

SARAH ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy aplikace po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

SOFIE ET




Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy aplikace po dohodě s obchodním zástupcem

** 2280 pro lakované panely

TANIA ET




Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres




Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu

PVC: 500 x 1500

Maximální rozměr panelu

PVC: 990 x 2270*

*2280 pro lakované panely



Hliníkové dveře **MasterLine 8 Despiro**


Elegance a minimalismus hliníkových dveří MasterLine 8 Despiro umožňují jejich sladění s moderními architektonickými trendy. Jsou univerzální a skvěle doplňují tradiční uspořádání. Dveře se vyznačují plechem s vysokou mírou tuhosti. Umožňuje vytvářet plechové konstrukce až do šířky 1500 mm a výšky 3000 mm. Jsou k dispozici ve stále se rozšiřující nabídce dveřních výplní Despiro, včetně možnosti zapuštěného madla. Tento prvek lze podsvítit bílou (studenou, teplou nebo neutrální barvou) nebo modrou barvou.



MASTERLINE 8

* Maximální výška dveří je 3000 mm;

** pro vybraná provedení panelů Despiro



Materiály, ze kterých
lze dveře vyrobit:

- Hliník (ALU)



Dostupné barevné
varianty:

- RAL
- Decor jako dřevo

Hliníkové dveře **MasterLine 8 Pivot**

Hodnota prostoru je dána způsobem jeho využití. Hliníkové dveře s otočnými panty se mohou otevírat dovnitř a ven posunutím osy otáčení. Tyto všestranné návrhy mohou dosáhnout od podlahy až ke stropu. Jsou určeny zejména do moderních prostor, kde je ergonomie extrémně důležitá. Dokonale zdůrazní avantgardní kanceláře a zdůrazní chytrý charakter bytů.



MASTERLINE 8

* standardní posun o 301 mm, maximální posun o 600 mm (v závislosti na šířce křídla)

** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - pro více možností se zeptejte v obchodním oddělení



Materiály, ze kterých
lze dveře vyrobit:

- Hliník (ALU)



Dostupné barevné
varianty:

- RAL
- Decor jako dřevo

Ocelové **dveře**

Ocelové dveře jsou založeny na profilech, které se používají také v okenních systémech. Kombinují pozoruhodný design s nadprůměrnou pevností. Izolaci zajišťuje výplň z pěnového polystyrenu XPS nebo OSB deska se zvýšenou pevností. Panely jsou vyrobeny z pozinkované oceli a dokonale zapadají do minimalistického stylu současné architektury.



Panel o tloušťce 35 mm

Panely vyrobené
z pozinkované oceli

Madlo nebo klika

Unico XS



Unico



Presto



Materiály, ze kterých
lze dveře vyrobit:

- Ocel (STEEL)



Dostupné barevné
varianty:

- RAL



Dostupné výplně
panelů:

- pěna
- OSB deska

Alternativní výplně pro **ocelové dveře**

Kromě standardních výplní jsou pro ocelová dveře k dispozici také následující alternativy, které se vyznačují různými technickými parametry a estetikou.



Výplně garážových vrat

Do dveří byl integrován panel používaný pro garážová vrata. Jsou odolné, snadno se udržují a zaručují dobrou tepelnou izolaci. Volba jednotné estetiky mezi garážovými a vchodovými dveřmi dodává celku elegantní charakter.

Panely garážových vrat lze použít s profily Presto a Unico.



Panely AluLine

Výplň z panelů AluLine umožňuje použití širokého katalogu oblíbených řešení nebo si dokonce vytvořit vlastní design. Odolný hliník je elegantní volbou, která vydrží dlouhá léta a kterou lze snadno sladit s jakýmkoli stavebním stylem.

Panely AluLine lze použít s profily Presto, Unico a Unico XS.



Panely EkoVitre



Skleněné panely EkoVitre v ocelových dveřích jsou efektní a univerzální díky široké škále dostupných provedení. Je možné připravit si vlastní návrh. Tato mimořádně módní a bezpečná varianta umožňuje rozumně využívat přirozené světlo a zároveň vytvářet originální aranžmá.

Panely Eko-Vitre lze použít s profily Presto, Unico a Unico XS.




Teplé dveřní prahy

Nabízíme instalaci teplého prahu ve dvou variantách. Zákazník si může vybrat instalaci s izolačním materiálem nebo na systémové rozšíření z PVC. V obou případech uživatel získá řádnou tepelnou izolaci pod podlahou. Toto řešení zabraňuje vzniku tepelných mostů, díky kterým se chladný vzduch nedostane dovnitř místnosti.



Bezprahové vnější dveře

Vyznačují se dvojitým magnetickým těsněním v plochém prahu a vyrovnáním s úrovní podlahy až do 30 mm. Díky těmto vlastnostem bariéra mezi bytem a terasou téměř neexistuje. Děti, starší lidé a osoby se zdravotním postižením si tak mohou užívat pohodlí při pohybu po domě bez překážek. Soulad obytné místnosti s přírodou, okolím umožňuje vychutnat si kouzlo teplých dnů.



Příslušenství ke dveřím

Nabídka příslušenství ke dveřím zahrnuje nejen širokou škálu klik a madel různých tvarů a barev. Kromě nich jsou v nabídce také doplňková technologická řešení pantů nebo rozvora, stejně jako poštovní schránky nebo zařízení pro kontrolu přístupu. V katalogu jsou představeny základní dveřní doplňky, kompletní sortiment je k dispozici v obchodním oddělení.



DVEŘNÍ PANTY



Standardní panty (JOCKER Dr. Hahn, Wala WX a SFS Easy 3D)



Rolovací panty (SFS Wala WR)



Skryté panty (KFV AXSENT)

DVEŘNÍ ROZVORY



Dostupné rozvory: 3bodové, 5bodové, 4 válečkové, hákové, automatické.

MOTOR ROZVORY



K dispozici je motor G-U Security Automatic

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE



Dostupné modely: GEZE, se zámkem nebo bez zámku G-U, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLU PŘÍSTUPU



Idecorn
(umístěno v klíce K1 250x150)



Sorex



Mikrospínač
(umístěno v uzávěru F130)



Idecorn
(umístěno v mechanismu Q10 40x40)

DVEŘNÍ KUKÁTKO



Dveřní kukátko o průměru 14 mm,
v saténově chromovém provedení.
K dispozici pro výplně od 15 do 85 mm.

POŠTOVNÍ OTVORY



K dispozici jsou modely: MILA ProStyle,
MILA, GAVA

KLIKA VICTORY



KLIKA NEW YORK



KLIKA GREENTEQ



KLIKA PLUTON



KLIKA JOWISZ



KOULE FKS 1080



MADLO **PLUTON**



KLIKA **DG59**



KLIKA **35A/1200**



KLIKA **SOBINCO TOUCH**



Madla jsou k dispozici ve všech barvách naší palety a mohou být lakována podle barvy rámu, což zajišťuje dokonalé přizpůsobení dveřím.

MADLA ŘADY Q

Trubkové madla mohou být vybaveny elektronikou - na základě individuální žádosti a cenové nabídky.



MADLO **Q5**



MADLO **M1**



MADLO **M2**



MADLO **P GREENTEQ**



MADLO
P45



MADLO
P45B



MADLO
P10



MADLO
P8



MADLO
P5



MADLO
P1



ŘADA
DP30



ŘADA
DP40



ŘADA
DP50



ŘADA
DP60



ŘADA
DP70



SERIA
DP80



ZAPUŠTĚNÉ MADLO KA1A

BLACK



INOX



LED*
BÍLÁ TEPLÁ



LED*
NEUTRÁLNÍ BÍLÁ



LED*
STUDENÁ BÍLÁ



LED*
MODRÁ



*K dispozici pouze pro dveře Despiro a MasterLine 8 Despiro